
Celostna grafična podoba





Ideja

Osnovna dejavnost podjetja Plinovodi d.o.o. je upravljanje omrežij s plinom. Zasnova logotipa Plinovodi se zato poslužuje grafičnih elementov, kot so omrežja in cevi ter črke P kot znaka, ki komunicira prepletenost na vseh nivojih in konotira linijo, ki poveže in zaobjame vse porabnike energije.

V ozadju ideje je tudi ideja labirinta, po katerem cev vedno najde pravo pot, kot tudi podjetje s svojo usmerjenostjo in sistemom vrednot prizadevno deluje z namenom, da uspešno poveže vse zahtevane točke.

Podjetje Plinovodi d.o.o. kot družba za upravljanje s prenosnim sistemom zemeljskega plina povezuje in zato slogan sporoča naslednje: Povezani z energijo.

Usklajeno oblikovanje celostne grafične podobe pomeni uporabo značilnih sestavin (slogan, logotip, tipografija in izbor barv) v unaprej določenem sistemu, prirejenem za različne vrste uporabe. Sistem celostne grafične podobe je zasnovan za fleksibilno rabo logotipa, slogana, tipografije in izbora barv ter dopušča vsakemu oblikovalcu dovolj kreativne svobode.

Dosledna raba elementov, umeščenih v stabilna kompozicijska razmerja omogoča močno in izrazito prepoznavnost blagovne znamke Plinovodi d.o.o.

Kazalo

01. LOGOTIP IN ZNAK

<i>a / Pojavnost logotipa</i>	8
<i>b / Barve logotipa</i>	9
<i>c / Logotip v sivini</i>	10
<i>d / Črna in bela različica</i>	11
<i>e / Najmanjša dovoljena pojavnost logotipa s sloganom</i>	12
<i>f / Diskretna pojavnost sivega logotipa</i>	13
<i>g / Pojavnost na barvnih podlagah</i>	14
<i>h / Pojavnost na barvnih podlagah (prepovedana uporaba)</i>	15
<i>i / Pojavnost na posebnih barvnih podlagah</i>	16
<i>j / Pojavnost na posebnih barvnih podlagah (prepovedana uporaba)</i>	17
<i>k / Prostor nedotakljivosti</i>	18
<i>l / Znak</i>	19
<i>m / Najmanjša dovoljena pojavnost znaka</i>	20
<i>n / Prostor nedotakljivosti znaka</i>	21
<i>o / Korpo grafika</i>	22

02. TIPOGRAFIJA

<i>a / Primarna logotipna</i>	26
<i>b / Sekundarna operativna</i>	27

03. OPERATIVNE TISKOVINE

<i>a / Vizitka (splošna)</i>	30
<i>b / Vizitka (osebna)</i>	31
<i>c / Faks</i>	32
<i>d / Faks (angleška verzija)</i>	33
<i>e / Pisemska ovojnica (amerikanka z oknom)</i>	34
<i>f / Pisemska ovojnica (mala)</i>	35
<i>g / Pisemska ovojnica (velika)</i>	36
<i>h / Dopisni list (prazen)</i>	37

<i>i / Dopisni list</i>	38
<i>j / Dopisni list (angleška verzija)</i>	39
<i>k / Dopisni list (brez noge)</i>	40
<i>l / Dopisni list (druga stran)</i>	41
<i>m / Dopisni list (račun)</i>	42
<i>n / Dopisni list (račun) - angleška verzija</i>	43
<i>o / Dopisni list (račun) - SIQ</i>	44
<i>p / Dopisni list (račun) - SIQ</i>	45
<i>r / Dovolilnica za izhod</i>	46
<i>s / Zahtevnica za izdajo materiala</i>	47
<i>t / Plačilni nalog blagajni</i>	48
<i>u / Odsotnost vozil</i>	49
<i>v / Naročilnica</i>	50
<i>z / Žig</i>	51

04. APLIKACIJA LOGOTIPA NA MATERIALE

<i>a / Označevanje avtomobilov</i>	54
<i>b / Namizna zastavica</i>	55
<i>c / Nalepka na vratih</i>	56
<i>d / Zastava</i>	57
<i>e / Tabla na strehi</i>	58
<i>f / Tabla na zelenici</i>	59
<i>g / Usmerjevalne table</i>	60

05. RAZNO

<i>a / Vrečka</i>	64
<i>b / Mapa</i>	65
<i>c / Majica</i>	66
<i>d / Blokec (črtast) A5</i>	67
<i>e / Blokec (visoki karo) A4</i>	68
<i>f / Tablica na vratih</i>	69



01. Logotip in znak





01/a Pojavnost logotipa

Prikaz primarnega logotipa s sloganom v slovenskem in angleškem jeziku ter prikaz logotipa brez slogana.

Logotip Plinovodi se pojavlja na vseh izdelkih, na operativnih tiskovinah in vseh drugih komunikacijskih sredstvih v eni od pojavnih oblik.

Grafika je moderna, originalna, zanimiva in razširljiva na vse elemente. Uporabljena tipografija imena podjetja je Maza Bold in Maza Regular za pozicijski slogan. Barve prehajajo od modre k rumeni, kar predstavlja barve plina in kategorije.


01/b Barve logotipa

Osnovne barve:

CMYK (0, 0, 0, 80) - siva
CMYK (0, 7, 100, 14) - rumena
CMYK (90, 12, 0, 10) - modra

RGB (88, 89, 90) - siva
RGB (223, 201, 0) - rumena
RGB (30, 143, 199) - modra

Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 01. Logotip in znak



01/c **Logotip v sivini**

CMYK (0, 0, 0, 80)

RGB (88, 89, 90)

PANTONE: 425 U



01/d Črna in bela različica

Prikaz logotipa s sloganom v črni in beli različici (pozitiv in negativ).

Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 01. Logotip in znak





01/e **Najmanjša
dovoljena
pojavnost logotipa
s sloganom**

Prikaz najmanjše dovoljene uporabe logotipa s sloganom. Najmanjša še sprejemljiva širina logotipa s sloganom je 25 mm oz. 120 pix pri uporabi na spletu.



01/f Diskretna pojavnost sivega logotipa

Razlika med podlago in logotipom je minimalno
20 % črne barve.

Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 01. Logotip in znak

Podlaga: 0 % črne
Logo: 20 % črne



Podlaga: 100 % črne
Logo: 80 % črne



Podlaga: 50 % črne
Logo: 70 % črne



Podlaga: 30 % črne
Logo: 50 % črne



Podlaga: 15 % črne
Logo: 35 % črne





01/g Pojavnost na barvnih podlagah


Prikaz uporabe logotipa na različnih barvnih podlagah.



01/h Pojavnost na barvnih podlagah (prepovedana uporaba)

Prepovedana je uporaba logotipa na vseh podlagah, na katerih logotip ni več dovolj jasno viden.

Praviloma so to zelo agresivne barve, kontrastne fotografije ali zelo konstruirane fotografije, ki optično 'požrejo' logotip in ga delajo nerazpoznavnega.




01/i **Pojavnost na
posebnih barvnih
podlagah**

Prikaz uporabe logotipa na posebnih barvnih
podlagah.



01/j Pojavnost na posebnih barvnih podlagah (prepovedana uporaba)

Prepovedana je uporaba logotipa na vseh posebnih barvnih podlagah, na katerih logotip ni več dovolj jasno viden.





01/k Prostor nedotakljivosti

Najmanjši dopustni odmik logotipa (s sloganom) od vseh ostalih grafičnih elementov.

Primer neprimerne uporabe logotipa:



01/1 Znak

Znak dopolnjuje logotip in logotip s sloganom in se načeloma pojavlja skupaj z njima kot sekundarna grafika.

Znak se lahko pojavlja sam zase kot dodatni grafični element na materialih, ki imajo pripadnost blagovni znamki Plinovodi d.o.o. jasno izraženo neodvisno od znaka.



01/m

Najmanjša dovoljena pojavnost znaka

Prikaz najmanjše dovoljene uporabe
znaka. Najmanjša še sprejemljiva višina znaka
je 12 mm oz. 60 px pri uporabi na spletu.



12 mm




60 px


01/n Prostor nedotakljivosti znaka

Najmanjši dopustni odmik znaka od vseh ostalih grafičnih elementov.

Primer neprimerne uporabe znaka:




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec blandit nisl id purus sollicitudin sit amet rhoncus turpis mollis. Ut mollis malesuada urna, et posuere nulla accumsan quis. Nunc lobortis felis vitae libero commodo venenatis. Pellentesque quam ligula, imperdiet et tincidunt nec, placerat vel enim. Ut eget elementum quam. Aenean at dolor tempus neque auctor dapibus vitae ac dui. Nulla feugiat lectus a odio hendrerit bibendum. Proin egestas malesuada ante at consectetur. Maecenas cursus nisl sit amet nibh volutpat vel sodales est tincidunt.







03. Tipografija



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŠŽĐ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzšž
1234567890 ,:;!'"#\$%&'()=?*

Logo font: Maza / bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŠŽĐ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzšž
1234567890 ,:;!'"#\$%&'()=?*

Slogan font: Maza / regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZČĆŠŽĐ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčćšžđ
1234567890 ,:;!'"#\$%&'()=?*

Operativni font: Stag sans SLO / light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZČĆŠŽĐ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčćšžđ
1234567890 ,:;!'"#\$%&'()=?*

Operativni font: Stag sans SLO / book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZČĆŠŽĐ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčćšžđ
1234567890 ,:;!'"#\$%&'()=?*

Operativni font: Stag sans SLO / medium

02/a Primarna tipografija

Primarna tipografija Stag sans SLO se uporablja za vse tiskovine. V logotipu se uporabljata še sodobni, neseserifni tipografiji Maza / bold in Maza / regular.

02/b Sekundarna operativna tipografija

Sekundarna tipografija Trebuchet MS se uporablja v programih Word, Excell, PowerPoint, spletnih straneh in v programih, kjer primarna tipografija ni mogoča.

Trebuchet MS - Bold
Trebuchet MS - Regular
Trebuchet MS - Bold Italic
Trebuchet MS - Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZČĆŠŽĐ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčćšžđ
1234567890 ,. ; : ! " # \$ % & ' () = ? *

Font: Trebuchet MS / bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZČĆŠŽĐ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčćšžđ
1234567890 ,. ; : ! " # \$ % & ' () = ? *

Font: Trebuchet MS / regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZČĆŠŽĐ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčćšžđ
1234567890 ,. ; : ! " # \$ % & ' () = ? *

Font: Trebuchet MS / bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZČĆŠŽĐ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčćšžđ
1234567890 ,. ; : ! " # \$ % & ' () = ? *

Font: Trebuchet MS / italic




03. Operativne tiskovine




03/a Vizitka - splošna

Prikaz splošne vizitke s prvo stranjo, namenjeno informacijam o podjetju in zaposlenih ter zadnjo stranjo v angleški verziji.



03/b Vizitka - osebna

Prikaz osebne vizitke s prvo stranjo, namenjeno informacijam o podjetju in zaposlenih, ter zadnjo stranjo v angleški verziji.



8 pt / Stag sans SLO / light

297 mm

40 mm 210 mm



Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija
T: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701
TRR: Nova LB d.d. Ljubljana, št. 02923 - 0254424156
ID za DDV: SI31378285

FAKS SPOROČILO

Naslovník:

Prejemnik:

Številka faksa:

Datum:

Števílo strani:

Vsebina:

03/c FAKS

Logotip s sloganom se pojavlja v zgornjem levem kotu, naslov podjetja pa v zgornjem desnem kotu.



Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija
T: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701
TRR: Nova LB d.d. Ljubljana, št. 02923 - 0254424156
ID za DDV: SI31378285

FAKS SPOROČILO

Naslovník:

Prejemnik:

Številka faksa:

Datum:

Števílo strani:

Vsebina:


03/d FAKS - angleška različica

Logotip z angleškim sloganom se pojavlja v zgornjem levem kotu, naslov podjetja pa v zgornjem desnem kotu.

Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 03. Operativne tiskovine




8 pt / Stag sans SLO / light



03/e Pisemska ovojnica (amerikanka z oknom)

230 x110 mm


Logotip s sloganom se, ne glede na tip
amerikanke, pojavlja v zgornjem levem kotu,
naslov podjetja pa na sredini hrbtnega dela
ovojnice.



03/f Pisemska ovojnica (mala)

180 x 115 mm


Logotip s sloganom se pojavlja v zgornjem levem kotu, naslov podjetja pa na sredini hrbtnege dela ovojnice.



03/g **Pisemska ovojnica
(velika)**

250 x 175 mm

Logotip s sloganom se pojavlja v zgornjem levem kotu, naslov podjetja pa na sredini hrbtnega dela ovojnice.




03/h


Dopisni list (prazen)

Logotip s sloganom se pojavlja v zgornjem levem kotu.

Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 03. Operativne tiskovine

297 mm





03/i Dopisni list

Dopisni list je zasnovan kot univerzalni obrazec za potrebe eksterne in interne komunikacije podjetja. Logotip s sloganom je postavljen v levem zgornjem kotu, naslov podjetja pa v desnem zgornjem kotu.

03/j **Dopisni list**
(angleška verzija)

Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 03. Operativne tiskovine

8 pt / Stag sans SLO / book

8 pt / Stag sans SLO / light

297 mm

40 mm 210 mm



Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b,
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenia
P: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701
Bank: SKB banka d.d. Ljubljana
Address: Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
IBAN: SI56 0310 0100 2465 515
SWIFT (BIC): SKBAS2X
VAT no: SI31378285

Ljubljana District Court, register entry no. 1/39687/00, share capital: EUR 98,733,790,
company registration no. 1954288000, Chairman of the Supervisory Board: Aleksander Mervar.

8 pt / Stag sans SLO / light

8 pt / Stag sans SLO / book

8 pt / Stag sans SLO / light



Plinovodi
Povezani z energijo

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701
TRR: SKB d.d. Ljubljana, št. 03100 - 1002465515
TRR: NLB d.d. Ljubljana, št. 02923 - 0254424156
ID za DDV: SI31378285

297 mm

40 mm

210 mm

03/k **Dopisni list**
(brez noge)

03/1 Dopisni list (druga stran)

Na drugi strani dopisnega lista se ne pojavljajo grafični elementi.

210 mm

297 mm



03/m **Dopisni list**
(račun)



03/n **Dopisni list
(račun) - angleška
verzija**

Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 03. Operativne tiskovine


8 pt / Stag sans SLO / book

8 pt / Stag sans SLO / light

297 mm

8 pt / Stag sans SLO / light

40 mm 210 mm



Plinovodi
Povezani z energijo

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b,
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenia
P: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701


Bank: SKB banka d.d. Ljubljana
Address: Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
IBAN: SI56 0310 0100 2465 515
SWIFT (BIC): SKBAS12X
VAT no: SI31378285

Date:
Ref:

Ljubljana District Court, register entry no. 1/39687/00, share capital: EUR 98.733.790,
company registration no: 1954288000, Chairman of the Supervisory Board: Aleksander Mervar.

03/o Dopisni list (račun) - SIQ

40 mm 210 mm

 **Plinovodi**
Povezani z energijo

8 pt / Stag sans SLO / book



8 pt / Stag sans SLO / light

297 mm

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701
TRR: SKB d.d. Ljubljana, št. 03100 - 1002465515
TRR: NLB d.d. Ljubljana, št. 02923 - 0254424156
ID za DDV: SI31378285

Datum:
Znak:

ISO 14001
E-099

Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vložka: 1/39687/00, osnovni kapital: 98.733.790,00 EUR,
matična št.: 1954288000; predsednik nadzornega sveta: Aleksander Mervar

8 pt / Stag sans SLO / light

03/p **Dopisni list
(račun) - SIQ**

Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 03. Operativne tiskovine

8 pt / Stag sans SLO / book

8 pt / Stag sans SLO / light

297 mm

40 mm 210 mm



Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija
T: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701
TRR: SKB d.d. Ljubljana, št. O3100 - 1002465515
TRR: NLB d.d. Ljubljana, št. O2923 - 0254424156
ID za DDV: SI31378285

Datum:

Znak:



03/r **Dovolilnica za izhod**

145 x 105 mm

št. kartice	osebna št.	datum izhoda
-------------	------------	--------------



DOVOLILNICA ZA IZHOD

št.: _____

SL	PR
se nadomešča	
se ne nadomešča	

Delavec _____

Odhaja iz poslovne stavbe zaradi _____

IZHOD
ob

VRNITEV
ob

ODSOTNOST
ur minut

_____ Datum izdaje dovolilnice

_____ Podpis pooblaščenega delavca

Sprednja stran



03/s **Zahtevnica za izdajo materiala**

205 x 145 mm



Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 03. Operativne tiskovine

ZAHTEVNICA ZA IZDAJO MATERIALA



Oddelek:

Št. del. naloga:

Skupina:

OBJEKT:

Datum dela: 201

Strošk. mesto:

Šifra	Naziv	EM	Zahtevano	Izdano

Vodja oddelka:

Prejel:

03/z **Žig**

Prikaz žiga z imenom Plinovodi d.o.o.in žiga z logotipom.

Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 01. Logotip in znak



42,2 mm








04. Aplikacija logotipa na materiale




04/a Označevanje
avtomobilov




04/b Namizna zastavica

Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 04., Aplikacija logotipa na materiale



04/c Nalepka na vratih



Peskani foliji na vhodnih vratih.



04/d Zastava


300 cm






04/f **Tabla na zelenici**

Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 04., Aplikacija logotipa na materiale







05. Razno



05/a Vrečka


Vrečka je iz tršega papirja. Velikost je lahko različna, od manjše, žepne do večjih formatov.

Aplikacija logotipa se prilagaja velikosti vrečke.





05/b Mapa

Prikaz mape s tipografijo, odmiki in postavitvijo.




05/c Majica



05/d **Blokec (črtast)**
A5

Plinovodi / celostna grafična podoba / 2011 / 05. Razno

This page features the Plinovodi logo in the top left corner. To the right of the logo is the contact information for Plinovodi d.o.o.:

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija
T: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701


Below the contact information is a series of horizontal lines for writing, and a decorative horizontal bar at the bottom with a blue-to-yellow gradient.

05/e Blok (visoki karo)
A4



Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701



05/f **Tablica za na vrata**

150 x 30 mm

30 mm

30 pt / Stag sans SLO / medium



Plinovodi

| 879



Plinovodi

| 123

20 pt / Stag sans SLO / medium

**SLUŽBA ZA MERITVE
IN RAČUNOVODSTVO**

16 pt / Stag sans SLO / medium

dr. Stanislav Milenkovič Kovačevič
univ. dipl. inž. str.

SLUŽBA ZA MERITVE



